stryker

Monitor/Defibrillatore
LIFEPAK® 15

Accessori originali

Accessori originali **Stryker**

Garantite la sicurezza del vostro staff e dei vostri pazienti. Soltanto gli accessori e consumabili Stryker sono stati sottoposti a test accurati con i prodotti LIFEPAK. Rimanete fedeli al vostro marchio di fiducia e all'azienda a cui fa riferimento. Contattate il rappresentante Stryker di zona per effettuare i vostri ordini.

Opzioni alimentazione

Base REDI-CHARGE®
Vassoio adattatore e cavo di alimentazione CA non inclusi.
11141-000115

Vassoio adattatore REDI-CHARGE LIFEPAK 15
11140-000052

Caricabatterie mobile
Include cavi di alimentazione CC e CA, staffa di montaggio e istruzioni di funzionamento.
11577-000011 (U.S.A.)
11577-000015 (Regno Unito)
11577-000012 (Europa)
11577-000017 (Australia)
11577-000014 (Svizzera)

Batteria agli ioni di litio ricaricabile
5,7 ah, 10,8 volt.
21330-001176

Cavi di alimentazione CA
11140-000015 (U.S.A.)
11140-000019 (Europa)
11140-000023 (Sudafrica)
11140-000046 (Italia)
11140-000017 (Australia)
11140-000021 (Regno Unito)
11140-000045 (Svizzera)



Adattatore di alimentazione CA
Comprende cavo con angolare destro (cavo di alimentazione CA non incluso)
11140-000098

Adattatore di alimentazione CC
Comprende cavo CC e cavo con angolare destro
11140-000074

Cavo di alimentazione CA
11140-000015 (U.S.A.)
11140-000019 (Europa)
11140-000023 (Sudafrica)
11140-000046 (Italia)
11140-000017 (Australia)
11140-000021 (Regno Unito)
11140-000045 (Svizzera)

Kit accessori alimentazione
11577-000019

Cavo prolunga
Per adattatore di alimentazione CA/CC.
11140-000080

Cavo di alimentazione con angolare destro sostitutivo
Per adattatore di alimentazione CA/CC.
11140-000081

Cavo di ingresso CC sostitutivo
Per adattatore di alimentazione CC.
11140-000084

Accessori per monitoraggio ECG

Complesso cavi ECG a 12 derivazioni con derivazioni arto a 4 fili
11111-000018 (1,5 m, AHA)
11111-000019 (1,5 m, IEC)
11111-000020 (2,4 m, AHA)
11111-000021 (2,4 m, IEC)

Accessorio precordiale a 6 fili per cavo ECG a 12 derivazioni
11111-000022 (AHA)
11111-000023 (IEC)



Pettine per cavo a 4 fili
21300-008054 (confezione da 10)

Pettine per cavo a 6 fili
21330-008055 (confezione da 10)

Cavo ECG a 3 fili
11110-000029 (AHA)
11110-000030 (IEC)



Cavo ECG a 5 fili
4 fili per arti più 1 derivazione toracica, contrassegnata "V1" sui rapporti del monitor.
11110-000066 (AHA)
11110-000067 (IEC)

Carta per dispositivo registrazione grafico
100 mm x 22 m
11240-000016 (2 rotoli per scatola)

Elettrodi per ECG LIFE•PATCH®
Per adulti, gel pre-applicato
(Prodotto non disponibile nell'Unione Europea)
11100-000001 (confezione da 3)
11100-000002 (confezione da 4)

Elettrodi per ECG Cleartrace®
Per adulti, nastro trasparente
(Prodotto disponibile nell'Unione Europea)
11100-000009 (confezione da 3)

Accessori per erogazione terapia

Piastre rigide e gel per elettrodi

Piastre rigide standard (1 coppia)
11130-000061 (Inglese)
11130-000062 (Francese)
11130-000063 (Tedesco)
11130-000064 (Spagnolo)
11130-000065 (Italiano)
11130-000066 (Svedese)
11130-000067 (Danese)
11130-000068 (Portoghese)
11130-000069 (Norvegese)
11130-000070 (Olandese)
11130-000071 (Finlandese)
11130-000072 (Polacco)
11130-000073 (Giapponese)

Adattatore piastra pediatrica
11133-000007 (1 adattatore)

Gel per elettrodi SIGNAGEL®
Da utilizzarsi con piastre rigide. Raccomandato per ECG, defibrillazione, biofeedback ed EMG.
21300-005847 (250 ml)

Piastre interne (richiedono manici per piastre interne e cavo adattatore piastre interne)

Dimensione: 2,54 cm
11131-000010 (1 coppia, asticella da 15,87 cm)

Dimensione: 3,81 cm
11131-000011 (1 coppia, asticella da 15,24 cm)
11131-000021 (1 coppia, asticella da 22,86 cm)
11131-000024 (1 coppia, asticella da 35,56 cm)

Dimensione: 5,08 cm
11131-000012 (1 coppia, asticella da 14,60 cm)
11131-000022 (1 coppia, asticella da 22,22 cm)

Dimensione: 6,35 cm
11131-000013 (1 coppia, asticella da 13,97 cm)
11131-000019 (1 coppia, asticella da 21,59 cm)

Dimensione: 8,89 cm
11131-000014 (1 coppia, asticella da 12,70 cm)
11131-000023 (1 coppia, asticella da 20,32 cm)

Manici per piastre interne con controllo erogazione
(Da utilizzarsi con cavo adattatore piastre interne)
11131-000001 (1 coppia)

Cavo adattatore piastre interne
(Da utilizzarsi con manici per piastre interne)
11998-000326

Accessori per erogazione terapia

Elettrodi EDGE System™ per stimolazione/defibrillazione/ECG con connettore QUIK-COMBO®

Minimo di 18 mesi rimanenti prima della scadenza al momento della spedizione da parte di Physio-Control, fatta eccezione per i casi in cui è indicato diversamente.

Elettrodi EDGE System con connettore QUIK-COMBO
Lunghezza filo derivazione: 61 cm
11996-000091

Elettrodi EDGE System RTS (radiotrasparenti) con connettore QUIK-COMBO
Lunghezza filo derivazione: 61 cm
11996-000090

Elettrodi EDGE System con connettore QUIK-COMBO e sistema pre-collegato REDI-PAK®
Lunghezza filo derivazione: 107 cm
11996-000017

Elettrodi pediatrici EDGE System RTS con connettore QUIK-COMBO
Da utilizzarsi soltanto con defibrillatori/monitor manuali; minimo di 12 mesi rimanenti prima della scadenza al momento della spedizione; lunghezza filo derivazione: 61 cm.
11996-000093

Cavo terapia QUIK-COMBO
Con pratico connettore cavo TRUE-LOCK®.
11113-000004 (2,44 m)

Accessori per monitoraggio NIBP

Tubi NIBP

Tubo NIBP
21300-008159 (1,83 m)
21300-008147 (2,74 m)
21300-008146 (3,66 m)

Tubo NIBP, a spirale
21300-008148 (0,61-2,74 m)

Bracciali NIBP

Bracciale riutilizzabile

Adulto X-large
35 - 44 cm
11160-000019

Pediatrico
13 - 20 cm
11160-000013

Adulto large
32 - 42 cm
11160-000017

Infantile
8 - 14 cm
11160-000011

Adulto 2
6 - 35 cm
11160-000015

Bracciale per uso su singolo paziente

Adulto X-large
35 - 44 cm
11160-000020

Pediatrico
13 - 20 cm
11160-000014

Adulto large
32 - 42 cm
11160-000018

Infantile
8 - 14 cm
11160-000012

Adulto
26 - 35 cm
11160-000016

Accessori per monitoraggio pulsossimetria

Cavi paziente RC Masimo SET®

Cavo paziente RC
Da utilizzarsi con sensori paziente M-LNCS e Rainbow
11171-000069 (0,30 m)
11171-000037 (1,22 m)
11171-000038 (3,66 m)

Cavo paziente RC EMS
11171-000082 (1,22 m)

Sensori SpO_2 compatibili con cavo paziente RC Masimo SET

Sensore riutilizzabile M-lncs
11171-000046 (Adu.)
11171-000047 (Ped.)

Sensori adesivi M-LNCS (scatola da 20)
11171-000039 (Adu.)
11171-000040 (Ped.)

Sensori adesivi M-LNCS (scatola da 20)
11171-000043 (Neo./Ped.)
11171-000042 (Neo./Adu.)
11171-000041 (Inf.)

Sensori SpMet, SpCO, SpO_2 Rainbow® compatibili con cavo paziente RC Masimo Set



Sensore riutilizzabile Rainbow
11171-000049 (Adu.)
11171-000050 (Ped.)

Sensore adesivo Rainbow (scatola da 10)
11996-000339 (Adu.)
11996-000340 (Ped.)

Sensore adesivo Rainbow (scatola da 10)
11996-000342 (Inf.)
11996-000341 (Neo./Adu.)

Cavi paziente LNC Masimo SET

Cavo paziente LNC Red
Da utilizzarsi con sensori paziente LNCS
11996-000323 (1,22 m)
11996-000324 (3,05 m)
11996-000325 (4,27 m)

Sensori SpO_2 compatibili con cavo paziente LNC Masimo SET

Sensore riutilizzabile LNCS®
11171-000017 (Adu.)
11171-000018 (Ped.)

Sensore morbido riutilizzabile LNCS
11171-000052 (Adu.)



Sensore adesivo LNCS (scatola da 20)
11171-000019 (Adu.)
11171-000020 (Ped.)

Sensore adesivo LNCS (scatola da 20)
11171-000029 (Neo./Ped.)
11171-000028 (Neo./Adu.)
11171-000031 (Inf.)

Accessori per monitoraggio pulsossimetria

Sensori paziente soltanto per SpO_2 a collegamento diretto

Sensore riutilizzabile adulto a collegamento diretto
11996-000331 (0,91 m)
11996-000332 (3,66 m)

Sensore riutilizzabile pediatrico a collegamento diretto
11996-000333 (0,91 m)
11996-000334 (3,66 m)

Sensore morbido riutilizzabile adulto a collegamento diretto
11171-000053 (2,44 m)

Sensori paziente SpMet, SpCO, SpO_2 Rainbow a collegamento diretto

Sensore riutilizzabile adulto Rainbow a collegamento diretto
11996-000335 (0,91 m)
11171-000032 (2,44 m)
11996-000336 (3,66 m)

Sensore riutilizzabile pediatrico Rainbow a collegamento diretto
11996-000337 (0,91 m)
11171-000033 (2,44 m)
11996-000338 (3,66 m)

Accessori Masimo aggiuntivi

Protezione da luce ambientale riutilizzabile
11171-000054 (confezione da 5)

Protezione da luce ambientale monouso
11171-000055 (confezione da 10)

Accessori per monitoraggio pulsossimetria

Adattatore Masimo - Nellcor™

Cavo MNC Red
Collega LIFEPAK 15 al sensore paziente Nellcor
11996-000365 (1,22 m)
11996-000366 (3,05 m)

Sensori SpO_2 compatibili con adattatore Masimo - Nellcor

Clip riutilizzabile DURASENSOR
11996-000060 (Adu.)

Sensore riutilizzabile multiposizione DURA-Y
11996-000106 (> 1 kg)

Sensore riutilizzabile Oxiband
Include 50 sensori adesivi monouso.
11996-000061 (Adu./Neo.)
11996-000062 (Ped./Inf.)

Benda adesiva monouso (confezione da 100)
Prodotto non disponibile in Canada.
11996-000048 (Adu./Neo.)
11996-000049 (Ped./Inf.)

Monitoraggio temperatura

Cavi temperatura

Cavo adattatore temperatura
11140-000079 (3,05 m)
11140-000078 (1,52 m)

Sensori di temperatura

Sensore esofageo-rettale
11996-000360 (9FR, scatola da 20)

Sensore con sonda cutanea
11996-000359 (scatola da 20)

Accessori per monitoraggio della CO_2 di fine espirazione ($EtCO_2$)

Filterline per pazienti intubati

Per uso su singolo paziente

FilterLine® SET

Applicazioni principali: sala operatoria, medicina d'emergenza, ED, team di risposta rapida, trasporto.

Adulto/pediatrico

11996-000081 (confezione da 25, 200 cm)
11996-000164 (confezione da 25, 400 cm)

FilterLine H SET

Applicazioni principali: assistenza in condizioni critiche, ambienti umidificati.

Adulto/pediatrico

11996-000080 (confezione da 25, 200 cm)

Infantile/neonatale

11996-000001 (confezione da 25, 200 cm)

Filterline per pazienti non intubati

Per uso su singolo paziente

Smart CapnoLine® Plus

Applicazioni principali: sedazione procedurale, interventi al tratto gastrointestinale superiore, MAC, RMS, BD, team di risposta rapida.

Per adulto con O_2

11996-000163 (confezione da 25, 200 cm)
11996-000167 (confezione da 100, 200 cm)
11996-000165 (confezione da 25, 400 cm)

Per adulto senza O_2

11996-000162 (confezione da 25, 200 cm)
11996-000166 (confezione da 100, 200 cm)



Smart CapnoLine

Applicazioni principali: sedazione procedurale, SMS, SD, team di risposta rapida.

Pediatrico con O_2

11996-000128 (confezione da 25, 200 cm)

Pediatrico senza O_2

11996-000120 (confezione da 25, 200 cm)

Custodie e opzioni di montaggio

Custodia per il trasporto standard
Comprende tasca destra e tasca sinistra.
11577-000002

Cinghia per trasporto a spalla
11577-000001

Connettore letto
Soltanto per uso in ambito ospedaliero.
11996-000374

Tasca superiore
Per riporre sensori ed elettrodi; inserire al posto delle piastre standard.
11220-000028

Tasca posteriore
Ideale per riporre accessori aggiuntivi.
11260-000039

Accessori per la comunicazione

Cavo monitor LIFEPAK - PC
Per collegare il monitor/defibrillatore LIFEPAK 12 o LIFEPAK 15 al PC.
11230-000020 (Seriale)
11996-000369 (USB)

Gateway wireless Titan III
Per la trasmissione di dati da LIFEPAK 15 al sistema LIFENET® o al software per revisione dati CODE-STAT™. Richiede una rete wireless esistente.
21996-000115 (Gateway Wireless)
21996-000114 (Wireless, 3G + Voice Gateway)
21996-000116 (Gateway Wireless 3G)

Gateway 3G
Per la trasmissione di dati da LIFEPAK 15 al sistema LIFENET o al software per revisione dati CODE-STAT. Richiede un piano dati.
21996-000087

Materiale per la formazione e tester

Simulatore paziente (QUIK-COMBO)

Si collega direttamente al defibrillatore LIFEPAK per una simulazione sicura di cardioversione ed acquisizione elettrica. Genera fibrillazione, tachicardie e bradicardie, oltre ad anomalie dell'onda T e del tratto ST.

11996-000311 (12 derivazioni)
11996-000310 (3 derivazioni)



Dispositivo di controllo per defibrillatore

Controlla l'integrità dell'erogazione di energia mediante piastre rigide standard. La luce al neon indica che l'energia è stata erogata.

11998-000060

Carico di prova

Si utilizza per effettuare controlli sulle prestazioni dei cavi per terapia. Si collega al cavo per terapia QUIK-COMBO sul defibrillatore.

21330-001368 (Brasiliano, ungherese, portoghese, polacco, rumeno)
21330-001440 (Cinese, ceco, giapponese, coreano, russo)
21330-001366 (Danese, finlandese, norvegese, svedese)
21330-001367 (Olandese, francese canadese, tedesco, inglese internazionale, italiano, spagnolo)
21330-001365 (Inglese)

Strumenti per la formazione

Video inservice:

21330-001357 (Inglese - DVD NTSC)

Istruzioni di funzionamento:

26500-003978 (Inglese)
26500-003979 (Inglese internazionale)
26500-003980 (Tedesco)
26500-003981 (Italiano)
26500-003982 (Francese)
26500-003983 (Olandese)
26500-003984 (Spagnolo)
26500-003985 (Portoghese iberico)
26500-003986 (Portoghese brasiliano)
26500-003987 (Svedese)
26500-003988 (Danese)
26500-003989 (Finlandese)
26500-003990 (Norvegese)
26500-003991 (Polacco)
26500-003992 (Ungherese)
26500-003993 (Ceco)
26500-003994 (Russo)
26500-003995 (Coreano)
26500-003996 (Giapponese)

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il proprio rappresentante Stryker o visitare il nostro sito internet strykeremergencycare.com

Interventi di emergenza

Stryker o le sue entità affiliate possiedono, adottano o hanno fatto richiesta dei seguenti marchi commerciali o marchi di servizio: CODE-STAT, EDGE System, LIFEPAK, REDI-PAK, QUIK-COMBO, REDI-CHARGE, Stryker, TRUE-LOCK, Masimo, il logo Radical, Rainbow e SET sono marchi commerciali registrati di Masimo Corporation. Tutti gli altri marchi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari o titolari.

L'assenza in questo elenco di un prodotto, una caratteristica, un nome di servizio o un logo non costituisce una rinuncia da parte di Stryker a diritti su marchi commerciali o altra proprietà intellettuale relativi a tale nome o logo.

GDR 3303479_H
Copyright © 2020 Stryker

CE Class IIb (0123)

Physio-Control, Inc.
11811 Willows Road NE
Redmond, WA, 98052 U.S.A.
Toll free 800 442 1142
strykeremergencycare.com

Stryker European
Operations B.V.
Herikerbergweg 110
1101 CM Amsterdam
Netherlands
Tel +31 (0)43 3620008
Fax +31 (0)43 3632001

Distribuito da:

Via degli Olmetti, 1
Formello 00060
Italy
Tel +39 06 901041
Fax +39 06 90400444